



# Certificat

## Certificate

**NF537 - DISPOSITIFS  
ACTIONNES DE SECURITE  
(DAS) / DISPOSITIFS DE  
COMMANDE (DC)**

Page 1 / 8

**RECONDUCTION N° 12/01.21 du 15/02/2024**  
*RECONDUCTION N° 12/01.21 from 15/02/2024*  
**Date de fin de validité / Expiry date 14/02/2027**

**JOFO France**  
7, Allée du Sanglier - Z.A. Central Parc - 93421 VILLEPINTE CEDEX  
**Usine : D-33758 SCHLOSS HOLTE - Allemagne**

Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) pour le/les produit(s) cité(s) en annexe.

*Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) reference document.*

Cette décision atteste que les produits désignés en annexe sont certifiés conformes aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC).

*This decision attests that the products mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) reference document.*

Caractéristiques certifiées :  
Option / Module

### Caractéristiques certifiées essentielles

- **Fonctionnalité** vérifiée permettant d'attester l'aptitude à l'emploi et les performances des DAC/DCM/DCMR conformément aux exigences de la norme NF S61-938 d'août 2022.
- **Efficacité** vérifiée par des essais d'endurance (sauf pour les DAC à sortie électrique de type permanent).
- **Affichage** des éléments d'identification sur la **notice technique** qui accompagne obligatoirement toute livraison des DAC/DCM/DCMR certifiés NF.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

*This certificate supersedes all previous certificates.*

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au 14/02/2027 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC).

*This NF certificate and related appendix is valid until 14/02/2027 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) reference document.*



**Julien NZRI**  
**Directeur Général d'AFNOR Certification**  
*Managing Director of AFNOR Certification*

CERTI F 1332.5 07/2019

**NF537 - DISPOSITIFS  
ACTIONNES DE SECURITE  
(DAS) / DISPOSITIFS DE  
COMMANDE (DC)**

RECONDUCTION N° 12/01.21 du 15/02/2024

RECONDUCTION N° 12/01.21 from 15/02/2024

Date de fin de validité / Expiry date : 14/02/2027

**Types de produits : DAC / DCM à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique**

<b>Identification des produits :</b>	
<b>DCM à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique</b>	
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	Coffret PROFIL ouverture seule CP1 / CP2 / CP3 / CPP1 / CPP2 / CPP3 / CPX1 / CPX2 / CPX3 N° 8 sans module
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	Coffret PORTILLON ouverture seule CO1 / CO2 / CO3 / CO4 / CO5 / CO6 / COP1 / COP2 / COP3 / COP4 / COP5 / COP6 / COSX1 / COSX2 / COSX3 / COSX4 / COSX5 / COSX6 / COSX7 N° 1 - 8 et 9 sans module
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	Coffret PORTILLON ouverture / fermeture COFS1 / COFS2 / COFS3 / COFS4 / COFS5 / COFS6 / COFX1 / COFX2 / COFX3 / COFX4 / COFX5 / COFX6 / COFX7 N° 1 - 5 - 6 - 8 et 9 sans module
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	Coffret BI-ZONES 2 ouvertures / 1 fermeture COBIS3 / COBIS4 / COBIS5 / COBIS6 / COBIX3 / COBIX4 / COBIX5 / COBIX6 / COBIX8 N° 1 - 5 - 6 - 8 et 9 sans module
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	Coffret COMIX 1 ouverture seule + aération COMI3 / COMI4 / COMI5 / COMI6 / COMIX3 / COMIX4 / COMIX5 / COMIX6 / COMIX7 N° 2 - 3 - 4 - 8 et 9 sans module
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	Coffret BI-ZONES CONFORT 2 ouvertures seules + aération COBIC4 / COBIC5 / COBIC6 / COBIXC4 / COBIXC6 / COBIXC8 N° 2 - 3 - 4 - 8 et 9 sans module
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	Coffret BI-ZONES CONFORT 2 ouvertures seules COBI1 / COBI2 / COBI3 / COBI4 / COBI5 / COBI6 / COSBIX1 / COSBIX2 / COSBIX3 / COSBIX4 / COSBIX5 / COSBIX6 / COSBIX7 N° 2 - 3 - 4 - 8 et 9 sans module
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	Coffret COFBIC 2 ouvertures / 1 fermeture + aération COFBIC4 / COFBIC5 / COFBIC6 / COFBIXC4 / COFBIXC6 / COFBIXC8 N° 2 - 3 - 4 - 8 et 9 sans module
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	Coffret COFMIX 1 ouverture / 1 fermeture + aération COFMI4 / COFMI5 / COFMI6 / COFMIX4 / COFMIX6 / COFMIX8 N° 2 - 3 - 4 - 8 et 9 sans module

**NF537 - DISPOSITIFS  
ACTIONNES DE SECURITE  
(DAS) / DISPOSITIFS DE  
COMMANDE (DC)**

Page 3 / 8

RECONDUCTION N° 12/01.21 du 15/02/2024

RECONDUCTION N° 12/01.21 from 15/02/2024

Date de fin de validité / Expiry date : 14/02/2027

<b>DCM à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique (SUITE)</b>	
<b>Gamme</b>	Coffret COMPACT ouverture seule (OSC)
<b>Référence commerciale</b>	CC1
<b>Option</b>	N° sans option
<b>Module</b>	sans module

<b>DCMR (Dispositifs de Commandes Manuelles Regroupées) à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique</b>	
<b>Gamme</b>	Coffret ARMOIRE MULTIZONES 2 à 99 ouvertures / 0 à 99 fermetures avec ou sans aération
<b>Référence commerciale</b>	XX (M) XX X : Nombre de blocs (ouverture / fermeture) X : Type de bloc (O / OMI / OBIC / OFS / OFMI / OBIS / OFBIC / OSC) (M) : Si manomètre + filtre ajouter la lettre M X : Type de déclencheur (module)
<b>Option</b>	X : Option N° 3 - 4 - 8 et 9
<b>Module</b>	sans module

<b>DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique de type impulsif et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique</b>	
<b>Gamme</b>	Coffret PROFIL ouverture seule
<b>Référence commerciale</b>	CP1E24E / CP1E24R / CP1E48E / CP1E48R / CP2E24E / CP2E24R / CP2E48E / CP2E48R / CP3E24E / CP3E24R / CP3E48E / CP3E48R / CPP1E24E / CPP1E24R / CPP1E48E / CPP1E48R / CPP2E24E / CPP2E24R / CPP2E48E / CPP2E48R / CPP3E24E / CPP3E24R / CPP3E48E / CPP3E48R / CPX1E24E / CPX1E24R / CPX1E48E / CPX1E48R / CPX2E24E / CPX2E24R / CPX2E48E / CPX2E48R / CPX3E24E / CPX3E24R / CPX3E48E / CPX3E48R
<b>Option</b>	N° 8
<b>Module</b>	MOD.1 / MOD.2 / MOD.3 / MOD.4
<b>Gamme</b>	Coffret PORTILLON ouverture seule
<b>Référence commerciale</b>	CO1E24E / CO1E24R / CO1E48E / CO1E48R / CO2E24E / CO2E24R / CO2E48E / CO2E48R / CO3E24E / CO3E24R / CO3E48E / CO3E48R / CO4E24E / CO4E24R / CO4E48E / CO4E48R / CO5E24E / CO5E24R / CO5E48E / CO5E48R / CO6E24E / CO6E24R / CO6E48E / CO6E48R / COP1E24E / COP1E24R / COP1E48E / COP1E48R / COP2E24E / COP2E24R / COP2E48E / COP2E48R / COP3E24E / COP3E24R / COP3E48E / COP3E48R / COP4E24E / COP4E24R / COP4E48E / COP4E48R / COP5E24E / COP5E24R / COP5E48E / COP5E48R / COP6E24E / COP6E24R / COP6E48E / COP6E48R / COSX1E24E / COSX1E24R / COSX1E48E / COSX1E48R / COSX2E24E / COSX2E24R / COSX2E48E / COSX2E48R / COSX3E24E / COSX3E24R / COSX3E48E / COSX3E48R / COSX4E24E / COSX4E24R / COSX4E48E / COSX4E48R / COSX5E24E / COSX5E24R / COSX5E48E / COSX5E48R / COSX6E24E / COSX6E24R / COSX6E48E / COSX6E48R / COSX7E24E / COSX7E24R / COSX7E48E / COSX7E48R
<b>Option</b>	N° 1 - 8 et 9
<b>Module</b>	MOD.1 / MOD.2 / MOD.3 / MOD.4

**NF537 - DISPOSITIFS  
ACTIONNES DE SECURITE  
(DAS) / DISPOSITIFS DE  
COMMANDE (DC)**

RECONDUCTION N° 12/01.21 du 15/02/2024

RECONDUCTION N° 12/01.21 from 15/02/2024

Date de fin de validité / Expiry date : 14/02/2027

<b>DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique de type impulsif et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique (SUITE)</b>	
<b>Gamme Référence commerciale</b>	Coffret PORTILLON ouverture / fermeture COFS2E48E / COFS2E48R / COFS3E24E / COFS3E24R / COFS3E48E / COFS3E48R / COFS4E24E / COFS4E24R / COFS4E48E / COFS4E48R / COFS5E24E / COFS5E24R / COFS5E48E / COFS5E48R / COFS6E24E / COFS6E24R / COFS6E48E / COFS6E48R / COFX1E24E / COFX1E24R / COFX1E48E / COFX1E48R / COFX2E24E / COFX2E24R / COFX2E48E / COFX2E48R / COFX3E24E / COFX3E24R / COFX3E48E / COFX3E48R / COFX4E24E / COFX4E24R / COFX4E48E / COFX4E48R / COFX5E24E / COFX5E24R / COFX5E48E / COFX5E48R / COFX6E24E / COFX6E24R / COFX6E48E / COFX6E48R / COFX7E24E / COFX7E24R / COFX7E48E / COFX7E48R
<b>Option Module</b>	N° 1 - 5 - 6 - 8 et 9 MOD.1 / MOD.2 / MOD.3 / MOD.4
<b>Gamme Référence commerciale</b>	Coffret BI-ZONES 2 ouvertures / 1 fermeture COBIS3E24E / COBIS3E24R / COBIS3E48E / COBIS3E48R / COBIS4E24E / COBIS4E24R / COBIS4E48E / COBIS4E48R / COBIS5E24E / COBIS5E24R / COBIS5E48E / COBIS5E48R / COBIS6E24E / COBIS6E24R / COBIS6E48E / COBIS6E48R / COBIX3E24E / COBIX3E24R / COBIX3E48E / COBIX3E48R / COBIX4E24E / COBIX4E24R / COBIX4E48E / COBIX4E48R / COBIX5E24E / COBIX5E24R / COBIX5E48E / COBIX5E48R / COBIX6E24E / COBIX6E24R / COBIX6E48E / COBIX6E48R / COBIX8E24E / COBIX8E24R / COBIX8E48E / COBIX8E48R
<b>Option Module</b>	N° 1 - 5 - 6 - 8 et 9 MOD.1 / MOD.2 / MOD.3 / MOD.4
<b>Gamme Référence commerciale</b>	Coffret COMIX 1 ouverture seule + aération COMI3E24E / COMI3E24R / COMI3E48E / COMI3E48R / COMI4E24E / COMI4E24R / COMI4E48E / COMI4E48R / COMI5E24E / COMI5E24R / COMI5E48E / COMI5E48R / COMI6E24E / COMI6E24R / COMI6E48E / COMI6E48R / COMIX3E24E / COMIX3E24R / COMIX3E48E / COMIX3E48R / COMIX4E24E / COMIX4E24R / COMIX4E48E / COMIX4E48R / COMIX5E24E / COMIX5E24R / COMIX5E48E / COMIX5E48R / COMIX6E24E / COMIX6E24R / COMIX6E48E / COMIX6E48R / COMIX7E24E / COMIX7E24R / COMIX7E48E / COMIX7E48R
<b>Option Module</b>	N° 2 - 3 - 4 - 8 et 9 MOD.1 / MOD.2 / MOD.3 / MOD.4
<b>Gamme Référence commerciale</b>	Coffret BI-ZONES CONFORT 2 ouvertures seules + aération COBIC4E24E / COBIC4E24R / COBIC4E48E / COBIC4E48R / COBIC5E24E / COBIC5E24R / COBIC5E48E / COBIC5E48R / COBIC6E24E / COBIC6E24R / COBIC6E48E / COBIC6E48R / COBIXC4E24E / COBIXC4E24R / COBIXC4E48E / COBIXC4E48R / COBIXC6E24E / COBIXC6E24R / COBIXC6E48E / COBIXC6E48R / COBIXC8E24E / COBIXC8E24R / COBIXC8E48E / COBIXC8E48R
<b>Option Module</b>	N° 2 - 3 - 4 - 7 - 8 et 9 MOD.1 / MOD.2 / MOD.3 / MOD.4

**NF537 - DISPOSITIFS  
ACTIONNES DE SECURITE  
(DAS) / DISPOSITIFS DE  
COMMANDE (DC)**

RECONDUCTION N° 12/01.21 du 15/02/2024

RECONDUCTION N° 12/01.21 from 15/02/2024

Date de fin de validité / Expiry date : 14/02/2027

<b>DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique de type impulsif et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique (SUITE)</b>	
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b>	Coffret BI-ZONES CONFORT 2 ouvertures seules COBI1E24E / COBI1E24R / COBI1E48E / COBI1E48R / COBI2E24E / COBI2E24R / COBI2E48E / COBI2E48R / COBI3E24E / COBI3E24R / COBI3E48E / COBI3E48R / COBI4E24E / COBI4E24R / COBI4E48E / COBI4E48R / COBI5E24E / COBI5E24R / COBI5E48E / COBI5E48R / COBI6E24E / COBI6E24R / COBI6E48E / COBI6E48R / COSBIX1E24E / COSBIX1E24R / COSBIX1E48E / COSBIX1E48R / COSBIX2E24E / COSBIX2E24R / COSBIX2E48E / COSBIX2E48R / COSBIX3E24E / COSBIX3E24R / COSBIX3E48E / COSBIX3E48R / COSBIX4E24E / COSBIX4E24R / COSBIX4E48E / COSBIX4E48R / COSBIX5E24E / COSBIX5E24R / COSBIX5E48E / COSBIX5E48R / COSBIX6E24E / COSBIX6E24R / COSBIX6E48E / COSBIX6E48R / COSBIX7E24E / COSBIX7E24R / COSBIX7E48E / COSBIX7E48R
<b>Option</b> <b>Module</b>	N° 2 - 3 - 4 - 7 - 8 et 9 MOD.1 / MOD.2 / MOD.3 / MOD.4
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b>	Coffret COFBIC 2 ouvertures / 1 fermeture + aération COFBIC4E24E / COFBIC4E24R / COFBIC4E48E / COFBIC4E48R / COFBIC5E24E / COFBIC5E24R / COFBIC5E48E / COFBIC5E48R / COFBIC6E24E / COFBIC6E24R / COFBIC6E48E / COFBIC6E48R / COFBIXC4E24E / COFBIXC4E24R / COFBIXC4E48E / COFBIXC4E48R / COFBIXC6E24E / COFBIXC6E24R / COFBIXC6E48E / COFBIXC6E48R / COFBIXC8E24E / COFBIXC8E24R / COFBIXC8E48E / COFBIXC8E48R
<b>Option</b> <b>Module</b>	N° 2 - 3 - 4 - 8 et 9 MOD.1 / MOD.2 / MOD.3 / MOD.4
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b>	Coffret COFMIX 1 ouverture / 1 fermeture + aération COFMI4E24E / COFMI4E24R / COFMI4E48E / COFMI4E48R / COFMI5E24E / COFMI5E24R / COFMI5E48E / COFMI5E48R / COFMI6E24E / COFMI6E24R / COFMI6E48E / COFMI6E48R / COFMIX4E24E / COFMIX4E24R / COFMIX4E48E / COFMIX4E48R / COFMIX6E24E / COFMIX6E24R / COFMIX6E48E / COFMIX6E48R / COFMIX8E24E / COFMIX8E24R / COFMIX8E48E / COFMIX8E48R
<b>Option</b> <b>Module</b>	N° 2 - 3 - 4 - 8 et 9 MOD.1 / MOD.2 / MOD.3 / MOD.4
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b>	Coffret ARMOIRE MULTIZONES 2 à 99 ouvertures / 0 à 99 fermetures avec ou sans aération XX (M) XX X : Nombre de blocs (ouverture / fermeture) X : Type de bloc (O / OMI / OBIC / OFS / OFMI / OBIS / OFBIC / OSC) (M) : Si manomètre + filtre ajouter la lettre M X : Type de déclencheur (module) X : Option
<b>Option</b> <b>Module</b>	N° 3 - 4 - 8 et 9 MOD.1 / MOD.2 / MOD.3 / MOD.4

**NF537 - DISPOSITIFS  
ACTIONNES DE SECURITE  
(DAS) / DISPOSITIFS DE  
COMMANDE (DC)**

RECONDUCTION N° 12/01.21 du 15/02/2024

RECONDUCTION N° 12/01.21 from 15/02/2024

Date de fin de validité / Expiry date : 14/02/2027

<b>DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande pneumatique et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique</b>	
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	Coffret PROFIL ouverture seule CP1P / CP2P / CP3P / CPP1P / CPP2P / CPP3P / CPX1P / CPX2P / CPX3P N° 8 MOD.5
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	Coffret PORTILLON ouverture seule CO1P / CO2P / CO3P / CO4P / CO5P / CO6P / COP1P / COP2P / COP3P / COP4P / COP5P / COP6P / COSX1P / COSX2P / COSX3P / COSX4P / COSX5P / COSX6P / COSX7P N° 1 - 8 et 9 MOD.5
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	Coffret PORTILLON ouverture / fermeture COFS1P / COFS2P / COFS3P / COFS4P / COFS5P / COFS6P / COFX1P / COFX2P / COFX3P / COFX4P / COFX5P / COFX6P / COFX7P N° 1 - 5 - 6 - 8 et 9 MOD.5
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	Coffret BI-ZONES 2 ouvertures / 1 fermeture COBIS3P / COBIS4P / COBIS5P / COBIS6P / COBIX3P / COBIX4P / COBIX5P / COBIX6P / COBIX8P N° 1 - 5 - 6 - 8 et 9 MOD.5
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	Coffret COMIX 1 ouverture seule + aération COMI3P / COMI4P / COMI5P / COMI6P / COMIX3P / COMIX4P / COMIX5P / COMIX6P / COMIX7P N° 2 - 3 - 4 - 8 et 9 MOD.5
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	Coffret BI-ZONES CONFORT 2 ouvertures seules + aération COBIC4P / COBIC5P / COBIC6P / COBIXC4P / COBIXC6P / COBIXC8P N° 2 - 3 - 4 - 7 - 8 et 9 MOD.5
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	Coffret BI-ZONES CONFORT 2 ouvertures seules COBI1P / COBI2P / COBI3P / COBI4P / COBI5P / COBI6P / COSBIX1P / COSBIX2P / COSBIX3P / COSBIX4P / COSBIX5P / COSBIX6P / COSBIX7P N° 2 - 3 - 4 - 7 - 8 et 9 MOD.5
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	Coffret COFBIC 2 ouvertures / 1 fermeture + aération COFBIC4P / COFBIC5P / COFBIC6P / COFBIXC4P / COFBIXC6P / COFBIXC8P N° 2 - 3 - 4 - 8 et 9 MOD.5
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	Coffret COFMIX 1 ouverture / 1 fermeture + aération COFMI4P / COFMI5P / COFMI6P / COFMIX4P / COFMIX6P / COFMIX8P N° 2 - 3 - 4 - 8 et 9 MOD.5

**NF537 - DISPOSITIFS  
ACTIONNES DE SECURITE  
(DAS) / DISPOSITIFS DE  
COMMANDE (DC)**

RECONDUCTION N° 12/01.21 du 15/02/2024

RECONDUCTION N° 12/01.21 from 15/02/2024

Date de fin de validité / Expiry date : 14/02/2027

**DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande pneumatique et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique (SUITE)**

<b>Gamme</b>	Coffret ARMOIRE MULTIZONES 2 à 99 ouvertures / 0 à 99 fermetures avec ou sans aération
<b>Référence commerciale</b>	XX (M) XX X : Nombre de blocs (ouverture / fermeture) X : Type de bloc (O / OMI / OBIC / OFS / OFMI / OBIS / OFBIC / OSC) (M) : Si manomètre + filtre ajouter la lettre M
<b>Option Module</b>	X : Type de déclencheur (module) X : Option N° 3 - 4 - 8 et 9 MOD.5

**INTITULE DES OPTIONS**

<b>Option N° 1 :</b>	Porte pleine
<b>Option N° 2 :</b>	Avec manomètre + filtre : ajouter 1 "M" à la référence produit
<b>Option N° 3 :</b>	Avec télécommande sur aération : ajouter 2 chiffres à la référence produit : - 01 : 220 V à l'ouverture - 02 : 220 V à la fermeture - 03 : 220 V à l'ouverture et à la fermeture - 04 : pneumatique à l'ouverture - 05 : pneumatique à la fermeture - 06 : pneumatique à l'ouverture et à la fermeture
<b>Option N° 4 :</b>	Coffret spécifique : ajouter une lettre à la référence produit : - A : Porte sans aucun trou pour la partie aération - AA : Porte sans aucun trou pour la partie aération et désenfumage - B : Porte avec trous pour boutons aérations mais sans trou pour manomètre - C : Porte sans trou pour boutons aérations mais avec trous pour manomètre
<b>Option N° 5 :</b>	Suppression du sélecteur de circuit
<b>Option N° 6 :</b>	Suppression du sélecteur de circuit avec porte pleine
<b>Option N° 7 :</b>	/
<b>Option N° 8 :</b>	Bouton poussoir
<b>Option N° 9 :</b>	Manomètre en façade



# Annexe

## Appendix

**NF537 - DISPOSITIFS  
ACTIONNES DE SECURITE  
(DAS) / DISPOSITIFS DE  
COMMANDE (DC)**

**Page 8 / 8**

**RECONDUCTION N° 12/01.21 du 15/02/2024**  
*RECONDUCTION N° 12/01.21 from 15/02/2024*  
**Date de fin de validité / Expiry date : 14/02/2027**

**Ce certificat dispense le titulaire de la présentation des procès-verbaux de conformité à la norme NF S61-938 d'août 2022 pour les produits visés ci-dessus.**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes à la norme NF S61-938 d'août 2022, ainsi qu'aux spécifications complémentaires citées dans le référentiel de certification NF 537,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 537.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objets de ce certificat seront utilisés.